

HERBICIDA
Grupo O

HELM

FLUROXANE®

Concentrado emulsionable

COMPOSICIÓN

Fluroxypyr-meptyl:
1-metilheptil éster del ácido 4-amino-3,5-dicloro-6-fluoro-2-piridiloxiacético..... 28,80 g (*)
emulsionantes y solventes:c.s.p..... 100 ml

(*) equivalente a 20 g. del ácido de fluroxypyr (20 g/ 100 ml)

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO
Inscrito ante el SENASA con el N° 38.398

N° de lote:

Fecha de Vto:

Origen: Argentina
INFLAMABLE 3ra CATEGORÍA

CONT. NETO: **5L**

HELM Argentina S.R.L.
Valentin Virasoro N° 2669 - Piso 1° of. B
B1643HD - Beccar - Buenos Aires
Argentina
Teléfono: +54 11 4719 7377
Fax: +54 11 4719 7377
E-mail: info@helfmargentina.com
Website: helfmargentina.com



00045AR_02

AVISO LEGAL: Leer y respetar las instrucciones de esta etiqueta. **FLUROXANE®** es una marca registrada de **HELM Argentina S.R.L.** HELM® es una marca registrada de **HELM AG.** © 2017 **HELM Argentina S.R.L.** Todos los derechos reservados.

Fluroxypyr-meptyl 28,8% EC (equivalente ácido 20% fluroxypir)



GSH07

GSH08

GSH09

Componentes determinantes del peligro para el etiquetado:
Hidrocarburos, C10, compuestos aromáticos, <1% naftaleno

PELIGRO

H304	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H336	Puede provocar somnolencia o vértigo.
H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

P261	Evitar respirar los vapores/el aerosol.
------	---

P273	Evitar su liberación al medio ambiente.
------	---

P312	Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.
------	--

P331	NO provocar el vómito.
------	------------------------

P403+	Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
-------	--

P501	Eliminar el contenido/el recipiente en una instalación conforme a la reglamentación local y nacional.
------	---

ADVERTENCIAS PARA EL MÉDICO: CLASE III: PRODUCTO LIGERAMENTE PELIGROSO (CUIDADO)

Categoría Inhalatoria III (CUIDADO)

Categoría IV: Leve Irritante Dermal: Evitar el contacto con la piel y la ropa – (CUIDADO)

Sensibilizante Dermal: El contacto prolongado o frecuente con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunas personas

Categoría II: Severo Irritante Ocular: Causa daño temporal a los ojos (PRECAUCIÓN)

Grupo químico: ácido piridincarboxílico

No posee antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático y de sostén.

Síntomas de intoxicación aguda: Náuseas, vómitos, irritación gastrointestinal, irritación del tracto respiratorio, irritación de los ojos. Dolor de cabeza, mareos, debilidad, cansancio, fatiga, disminución de los reflejos y de la agudeza visual.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:

• **CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES – Hospital Nacional “Prof. Alejandro Posadas”:** Av.

Presidente Illia y Marconi CP 1684 – El Palomar – Pcia. de Buenos Aires-TEL: 0-800-333-0160 / (011)

4654-6648 / (011) 4658-7777 – Asistencia personal y telefónica las 24 hs.

• **UNIDAD DE TOXICOLOGÍA – Hospital de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”:** Gallo 1330 - CP 1425 – Ciudad

Autónoma de Buenos Aires - TEL: (011) 4962-2247/6666 - Asistencia personal y telefónica las 24 hs.

• **CENTRO TOXICOLÓGICO PERMANENTE - T.A.S. – CASAFE:** Tucumán 1544 – CP 2000 - Rosario. Sta Fe.

- Tel: (0341) 4480077 / 4242727. ó 0800-888-TOXI (8694) – Asistencia telefónica las 24 hs

• **SERVICIO DE TOXICOLOGÍA – Hospital Escuela “José de San Martín”:** Paraguay 2201 - CP 1120 –

Ciudad Autónoma de Buenos Aires - TEL: (011) 5950-8804/8806 - Tel: (011) 5950-8800/04/06 int. 480 -

Asistencia personal y telefónica las 24 hs.

• **CIQUIME – Centro de Información Química para Emergencias:** TEL: 0800-222-2933 / (011) 4613-1100 -

Asistencia telefónica las 24 hs.

• **SERVICIO DE TOXICOLOGÍA – Hospital Municipal de Urgencias:** Catamarca 441 - CP 5000 – Córdoba -

TEL: (0351) 4276200 - Asistencia personal y telefónica las 24 hs.

CUIDADO

